

团 城 处 升 境保 作

《 境保 例》、《 保 办
》 , 2021 11 21 , 东 团 城 公司在
了 “ 团 城 处 升 ” 境保
会。 会 作 , 作 单位— 东
团 城 公司、 告 制单位— 东 团 城
公司及 3 名专 参会 , (人员名单 后)。 作 听取了
单位关于 、 保 况和 单位 境保
况 , 场 了 保 、 况,
了 关 。 , 下:

一、 基 况

(一) 地 、 、主 内

地 : 位于 城化 产业园 (东 团 城
公司 厂区内), 厂区中 为: N 34.862799° ,E
117.443783° 。

主 内 : 危 储 一 , 占地 1000m², 分两
, 、 分别 , 内含危 、 、取 分
; 利 二 处 城化 产业园区内 东 团 公
司下 各 公司产 (HW11)、 (HW49)危 5000t/a。
: 处 (HW11)、 (HW49)危 5000t/a。

(二) 及 保 况

为 团 012， 单位为 东 团 城 公司，
于 东 团 公司，位于 东 城 区 境内 城
区 化 产业园， 2012 原单 20 吨 东 城
化 厂 基 上， 为 代 化 企业， 于 2012 年 建 成 了
东 团 城 公司。 窑 一、二 化 为 212
万 t/a， 主 产 为 两 化 4 内 东 为 2 55 CS55-08 型
， 产 802 万吨， 窑 基 为 2 □ 63 6.25 JL6253D-II 型 基
固 ，

城 处 升 境 响 告 书 及 中 各
(主 体 、 助 、 保) , 东 三
境 分 公 司 境 保 作 。

(三) 况

划 761.72 万 元 , 保 62.4 万 元 , 中
810 万 元 , 其 中 保 72 万 元 , 占 8.9%。

(四) 围

围 为 告 书 中 及 主 体 、 助 、 储
、 公 、 保 、 境 , 以 及 中 及 各
。

二、 变 况

《 境 响 价 》 和 《 境 保 例 》 关 ,
、 、 地 、 产 和 境 保 五 个 因 中 一
一 以 上 发 变 动 , 且 可 境 响 变 化 (别 不 利
境 响 加) , 为 变 动 。 于 变 动 境
响 价 件 , 不 于 变 动 入 境 保 。

办 函 [2020]688 号 《 关 于 印 发 < 响
变 动 单 () > 》 , 、 地

后回喷场,不。

(二)

产主危,主为 H₂S、NH₃、VOCs 和,后“NaOH + 吸”处后 1 15m。

危处,压制,危内,严包。为 5 /h。

(三) 噪声

噪声主、,噪声则加声、器,可于内,各及取减基,合作业,在厂区内减,合制出,在两侧乔化,化噪。

(四) 固

中产固体主为吸产,于危,危别为 HW49,危代为 900-039-49,固产为 15t/a,入合利。

(五) 其他 境保

1. 境

为处升,增危一,公司制了发境事件在城区保,依原事,了、。

公司 危 《危 》
(HJ2025-2012)和《危 制 准》

，地 严 处 。

依 原 事 及初 。厂区原 2500m³事 一
，位于厂区 处 东侧，初 口 依 原 ，位于厂区
侧，地理 ， 为 2000m³，同 。

为 境 事 ，公司 三 ，一 ：

制在 产 区、 区；二 制在 区含

；三 制在 处 ，保 产

下不发 事件。 可 发 事 ，制 了 响

动 划

制 了0. 发事 ， 了处 事 临 和

善 体 ， 包 事 、 和 事 、医 、

、 全和 事 、公 储 和基 ， 了 事

，同 入 区 境 体 和 ，

厂内与园区 境 及 动， 境 。

2. 化事 口及在

增 1 ， 15 ， 久 口及 可□

及台、 、 、 力器、 仪、便
噪声仪。前制境划，东三境
分公司；公司办了可，制了
境划，入例划中，公司境作，
具境公司划人。

3. 其他

公司专保一 处，境和划
，使各到国关准，从企业
和会境，使企业以优化发。公司保事务
和副，且公司内个均分了
保， 专人， 关制各保制。

企业于2020 12 15 取境下发可，
号为9137040007433598151001P。

四、

东三境分公司于2021 8 30 31，了
场与。况，况为73.0~80.3%，
产况，保，因 为况，
作为境保依。况：

1.

，危出口，二均为
出，VOCs 为2.12mg/m³， 为0.022kg/h 《
发准6分：化业》(DB37/2801.6-2018) 1
中II准，化、 为0.001kg/h, 0.011kg/h,

为 309, 《 准》(GB4554-93)

2 中 值。

中 、 、二 均为 出, VOCs 值为 0.60mg/m³ 《 发 准 6 分: 化 业》 (DB37/2801.6-2018) 3 值; 、 化 、 值为 0.08mg/m³、0.008mg/m³、<10 《 准》 (GB14554-1993) 1 厂 准值中二 值 。

厂 噪声

, 厂 噪声值在 50.9~56.2dB (A) 之 , 噪声 值在 48.5~53.9dB (A) 之 , 均 合《 业企业厂 境噪声 准》 (GB12348-2008) 中 3 准 (65dB (A)、 55 dB (A)) 。

3.

VOCs 为 0.144t/a, 告书中 。

五、 境 响

取各 , 加 及 , 各 均 , 厂区及其周 地下 及土壤 境 , , 周 土壤: 土壤 均 《土壤 境 地 土壤 准 ()》(GB 36600-2018) 值 二 地 准 , 周围土壤 响 。 地下 可 厂 区及周 地下 中 、 固体和 在不同 , 不 《地下 准》(GB/T14848-2017)中 III 准, 同 与 , 各 因 与 前 , 出 化,

可，、固体、原因主地地境、地件关。以地下况保发化，周地下响，同划地下，及况。

上，周地下、土壤产响。

六、体

1. 主体以及各境保，基境响告书以及其，中了“三同”，各保、；
2. 东三境分公司制告中，各均了；
3. 境响价告书准后，、地、产、境保均发变动。
4. 中境；
5. 为入可，办可；
6. 为，一入产，境保同入使，各保、主体；
7. 单位因反国和地境保、受到处令；
8. 告基，内不在、；
9. 不在其他境保、不境保事。

依 《 境保 办 》 关 ， 基
具 了 境保 件，同 。

七、后 作

(一) 告 修

- 1、善 告 制依 ， 、 化 图。
- 2、充 善 告中各 及 保 图 。
- 3、充 准中 值 。
- 4、充 内 中地下 及土壤 内 。
- 5、善 。

(二) 单位

- 1、 《企事业单位 境信 公 办 》及 《 境
保 办 》 境信 公 ；
- 2、加 各 保 和 ， 善 保 台 ，
保 保 ，各 保 修、
停 况， 及 向 地 保 告， ；
- 3、 善 ， 发 境事件
， 况 修 ；
- 4、善企业 保 制 ， 《 单位 南 则》
(HJ819-2017)、 可 做 及周 境
作；